



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: I.1.a.e/2023/6

Allegati: n.3

**Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano**

Agli IZZSS

E p.c.

Al CESME c/o IZSAM

All'Uff. 8 DGSAF

All'Uff. 5 DGPRE

All'ISS Roma protocollo.centralepec.iss.it

Al Centro Nazionale Sangue Roma csn@pec.iss.it

Al Centro Nazionale Trapianti Roma cnt@pec.iss.it

Alla Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri segreteria@pec.fnomceo.it

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale Roma segreteria.generale@cert.esteri.it

Al Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare Roma stamadifesa@postacert.difesa.it

Alle Organizzazioni dei veterinari

FNOVI

SiVEMP

SiVELP

**Oggetto: WND e USUTU: Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA)
2020-2025. Aggiornamento Allegato 4 - anno 2023.**

In riferimento al piano di cui all'oggetto e sulla base dell'analisi dei dati relativi alla circolazione del virus West Nile (WNV) in Italia nell'anno 2022 effettuato dal Centro di riferimento per le malattie esotiche (CESME), si trasmettono in allegato alla presente le tabelle con le unità geografiche di riferimento per Provincia e le mappe relative alle Aree a rischio di trasmissione Alto (AR), Basso (BR) e Minimo (MR), che ciascuna Regione e P.A. deve considerare per rimodulare il piano di Sorveglianza territoriale, e che aggiornano quelle di cui all'Allegato 4 del PNA 2020-2025 trasmesso con nota DGSAF prot. n. 3789 del 17/02/2020.

La stagione epidemica 2022 è stata caratterizzata da una intensa circolazione virale, con un numero elevato di casi umani non sempre anticipati dal rilievo precoce della presenza del WNV negli uccelli o negli insetti vettori nell'area. Considerando la rilevanza della malattia nell'ambito della salute pubblica e la

necessità di verificare l'impatto delle attività di sorveglianza effettuate, si richiamano gli Enti in indirizzo ad una attenta valutazione di quanto svolto nel corso della stagione 2022.

Ciò al fine di rafforzare lo scambio di informazioni tra i diversi servizi competenti, identificare le eventuali criticità e porre in atto ogni necessaria revisione dei piani di sorveglianza regionali, tenendo conto di quanto comunicato con e-mail del 10.01.2022 avente per oggetto "West Nile (WNV) e Usutu (USUV) - referente Ministeriale uff.3 - programma 2022".

A tal fine è utile coinvolgere il centro di referenza (CESME) prima di pianificare o rimodulare le attività che hanno la necessità di valutazione scientifica ed epidemiologica specifica e puntuale.

Nelle more dell'aggiornamento del PNA, si ribadisce quanto comunicato con la nota DGSAF prot. 10583 del 6 maggio 2020 specificando che, qualora si abbiano casi confermati di WND in allevamenti avicoli rurali o all'aperto, il Servizio veterinario dell'ASL localmente competente, ricevuta la comunicazione della conferma di positività, dispone l'abbattimento esclusivo dei capi risultati positivi dell'allevamento e non di tutto l'effettivo.

Si rammenta inoltre agli IZZSS in indirizzo che è necessario registrare nel Sistema Informativo nazionale per la WND e l'Usutu, con una cadenza mensile durante il periodo di circolazione vettoriale e una cadenza trimestrale durante il resto dell'anno, tutti gli esiti degli accertamenti eseguiti, compresi quelli di conferma effettuati dal CESME. A tal fine si ricorda che la registrazione completa e la verifica puntuale degli esiti di tutta l'attività diagnostica sono essenziali anche per garantire la completezza dei dati previsti nel flusso informativo con EFSA.

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare massima diffusione della presente nota.



IL DIRETTORE GENERALE
* Dott. Pierdaveide Lecchini

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott.ssa Maria Gabriella Perrotta mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938

WND e USUTU: Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA). Aggiornamento Allegato 4 - anno 2023


Tabella 1. Province ricadenti nelle aree ad alto rischio di trasmissione (AR)

| Regione/Provincia | Superficie totale (Km ²) | Numero di aree |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| Lombardia | | 15 |
| Como | 1279.04 | 1 |
| Lecco | 814.58 | 0.5 |
| Varese | 1198.11 | 1 |
| Cremona | 1770.46 | 1 |
| Mantova | 2341.44 | 1,5 |
| Lodi | 782.99 | 0.5 |
| Brescia | 4785.62 | 3 |
| Pavia | 2968.64 | 1,5 |
| Milano | 1575.65 | 1 |
| Bergamo | 2745.94 | 1,5 |
| Monza e della Brianza | 405.41 | 0.5 |
| Sondrio | 3195.76 | 2 |
| Veneto | | 9 |
| Verona | 3096.39 | 2 |
| Treviso | 2479.83 | 1,5 |
| Venezia | 2472.91 | 1,5 |
| Padova | 2144.15 | 1,5 |
| Rovigo | 1819.35 | 1 |
| Vicenza | 2722.53 | 1,5 |
| Emilia-Romagna | | 16.5 |
| Piacenza | 2585.86 | 2 |
| Parma | 3447.48 | 2.5 |
| Reggio nell'Emilia | 2291.26 | 1.5 |
| Modena | 2688.02 | 2 |
| Bologna | 3702.32 | 2.5 |
| Ferrara | 2635.12 | 2 |
| Ravenna | 1859.44 | 1.5 |
| Forlì-Cesena | 2378.4 | 2 |
| Rimini | 864.88 | 0.5 |
| Piemonte | | 16 |
| Torino | 6827,00 | 4 |
| Vercelli | 2081.64 | 1.5 |
| Novara | 1340.28 | 1 |
| Cuneo | 6894.94 | 4,5 |
| Asti | 1510.19 | 1 |
| Alessandria | 3558.83 | 2 |
| Biella | 913.28 | 0.5 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 2260.91 | 1.5 |

| | | |
|------------------------------|---------|-------------|
| Friuli-Venezia Giulia | | 6 |
| Udine | 4907.24 | 3.5 |
| Gorizia | 467.14 | 0.5 |
| Trieste | 212.51 | 0.5 |
| Pordenone | 2275.42 | 1.5 |
| Toscana | | 17 |
| Massa-Carrara | 1154.68 | 1 |
| Lucca | 1773.22 | 1.5 |
| Firenze | 3513.69 | 2.5 |
| Livorno | 1213.71 | 1 |
| Pistoia | 964.12 | 0.5 |
| Pisa | 2444.72 | 2 |
| Arezzo | 3233.08 | 2.5 |
| Siena | 3820.98 | 3 |
| Prato | 365.72 | 0.5 |
| Grosseto | 4503.12 | 2.5 |
| Lazio | | 8.0 |
| Viterbo | 3615.24 | 2.5 |
| Roma | 5363.28 | 4 |
| Latina | 2256.16 | 1.5 |
| Basilicata | | 2.5 |
| Matera | 3478.89 | 2.5 |
| Sicilia | | 15 |
| Trapani | 2469.62 | 1,5 |
| Palermo | 5009.28 | 3 |
| Messina | 3266.12 | 2 |
| Agrigento | 3052.59 | 2 |
| Caltanissetta | 2138.37 | 1 |
| Enna | 2574.7 | 1,5 |
| Catania | 3573.68 | 2 |
| Ragusa | 1623.89 | 1 |
| Siracusa | 2124.13 | 1 |
| Sardegna | | 17.5 |
| Sassari | 7692.09 | 5.5 |
| Nuoro | 5638.02 | 4 |
| Cagliari (città metr.) | 1248.68 | 1 |
| Oristano | 2990.45 | 2 |
| Sud Sardegna | 6530.78 | 5 |
| Marche | | 3.0 |
| Ancona | 1963.22 | 1 |
| Macerata | 2779.34 | 1.5 |
| Fermo | 862.77 | 0.5 |
| Campania | | 2.0 |
| Caserta | 2651.35 | 1.5 |
| Napoli | 1178.93 | 0.5 |

| | | |
|-----------------|---------|------------|
| Liguria | | 1.5 |
| Genova | 1833.79 | 1 |
| La Spezia | 881.35 | 0.5 |
| Umbria | | 4 |
| Perugia | 6337.15 | 4 |
| Calabria | | 1 |
| Crotone | 1735.68 | 1 |

Mappa: Province ricadenti nelle aree ad alto rischio di trasmissione (AR)




WND e USUTU: Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA). Aggiornamento Allegato 4 - anno 2023

Tabella 2. Province ricadenti nelle aree a basso rischio di trasmissione (BR)

| Regione/Provincia | Superficie totale (Km ²) | Numero di aree |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| Liguria | | 2 |
| Imperia | 1154.78 | 1 |
| Savona | 1546.29 | 1 |
| Lazio | | 4.0 |
| Frosinone | 3247.08 | 2.5 |
| Rieti | 2750.52 | 1.5 |
| Umbria | | 4 |
| Terni | 2127.18 | 1.5 |
| Marche | | 2.5 |
| Ascoli Piceno | 1228.27 | 1 |
| Pesaro e Urbino | 2567.78 | 1.5 |
| Abruzzo | | 3.5 |
| Teramo | 1954.38 | 1 |
| Pescara | 1230.33 | 1 |
| Chieti | 2599.58 | 1.5 |
| Molise | | 3 |
| Campobasso | 2925.41 | 2 |
| Isernia | 1535.24 | 1 |
| Campania | | 6.5 |
| Benevento | 2080.44 | 1.5 |
| Avellino | 2806.07 | 2 |
| Salerno | 4954.16 | 3 |
| Puglia | | 12 |
| Foggia | 7007.54 | 4.5 |
| Bari | 3862.88 | 2.5 |
| Taranto | 2467.35 | 1.5 |
| Brindisi | 1861.12 | 1 |
| Lecce | 2799.07 | 1.5 |
| Barletta-Andria-Trani | 1542.95 | 1 |
| Calabria | | 8 |
| Cosenza | 6709.75 | 4 |
| Catanzaro | 2415.45 | 1.5 |
| Reggio di Calabria | 3210.37 | 2 |
| Vibo Valentia | 1150.64 | 0.5 |

Mappa: Province ricadenti nelle aree a basso rischio di trasmissione (BR)



WND e USUTU: Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA). Aggiornamento Allegato 4 - anno 2023

Tabella 3. Province ricadenti nelle aree a rischio minimo di trasmissione (RM)

| Regione/Provincia | Superficie totale (Km ²) |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Valle d'Aosta | |
| Valle d'Aosta | 3260.90 |
| Prov. Aut. Bolzano/Bozen | 7398.38 |
| Prov. Aut. Trento | 6207.12 |
| Veneto | |
| Belluno | 3672.26 |
| Abruzzo | |
| L'Aquila | 5047.55 |
| Basilicata | |
| Potenza | 6594.44 |

Mappa: Province ricadenti nelle aree a rischio minimo di trasmissione (RM)

